

運営状況

1. 搬入量等について

令和5年度、令和6年度、令和7年度の搬入量等について以下に示します。

搬入量 (t)

期 間	生ごみ	プラスチック製容器包装	剪定枝	可燃系資源物
令和5年度	677.37	2,344.60	1,320.69	564.56
令和6年度	636.23	2,456.35	1,343.67	566.96
令和7年度	656.33	2,884.29	1,329.54	551.06
前年度差異	20.10	427.95	△14.13	△15.90

搬入量 (月別) (t)

	生ごみ			プラスチック製容器包装		
	R7年	R8年	差異	R7年	R8年	差異
2月	43.86	44.32	0.46	188.94	209.66	20.72
3月	46.36	48.41	2.05	218.43	241.89	23.46
4月	53.96	49.63	△4.33	246.93	238.50	△8.43

	剪定枝			可燃系資源物		
	R7年	R8年	差異	R7年	R8年	差異
2月	114.84	121.88	7.04	41.18	39.31	△1.87
3月	90.62	105.85	15.23	45.16	42.51	△2.65
4月	88.74	90.21	1.47	50.93	53.72	2.79

搬入台数 (台)

期 間	直 営	委 託	事 業	一 般
令和5年度	250	6,156	2,258	17,419
令和6年度	185	6,140	2,086	21,228
令和7年度	333	6,361	2,076	22,877
前年度差異	148	221	△10	1,649

2. 処理運転状況について

令和5年度、令和6年度、令和7年度の各処理系統における運転状況を以下に示します。

運転状況 稼働日数 (日)

期 間	生ごみ	プラスチック製容器包装	剪定枝
令和5年度	310	157	166
令和6年度	309	158	166
令和7年度	307	176	157

3. 簡易臭気測定結果について

令和5年度、令和6年度、令和7年度の簡易臭気測定結果を以下に示します。

簡易臭気測定結果 (値は臭気指数)

期 間	敷地境界 6 カ所	自主基準値	県規制基準
令和5年度	10未満 (0)	10	(住居系)15
令和6年度	10未満 (0)		(その他)18
令和7年度	10未満 (0)		

※測定頻度は1日に2回：10:00～11:00頃、14:00～15:00頃

※※【参考】 各棟の排気口での測定値 (年間最大値) (値は臭気指数)

期 間	生ごみ棟臭突2カ所	容り棟臭突2カ所	自主基準値
令和5年度	13	11	23
令和6年度	21	17	
令和7年度	20	20	

4. ハエ測定結果について

令和5年度、令和6年度、令和7年度の生ごみ棟におけるハエ測定結果を以下に示します。

ハエ測定結果 (匹)

期 間	受入ヤード	二次発酵槽	研修施設 (南) : 標準点
令和5年度	0	0	1
令和6年度	0	0	0
令和7年度	0	0	0

※測定は粘着シートにて毎日1回 (16:30頃)

5. 簡易騒音測定結果について

令和5年度、令和6年度、令和7年度の簡易騒音測定結果を以下に示します。

簡易騒音測定結果 (年間最大値) (値はデシベル)

測定箇所	令和5年度	令和6年度	令和7年度	自主基準値
敷地境界1 容り棟北	44	45	46	55
敷地境界2 容り棟西	45	45	45	
敷地境界3 容り棟南	44	45	45	
敷地境界4 生ごみ棟北	45	45	45	
敷地境界5 生ごみ棟東	44	44	45	
敷地境界6 生ごみ棟西	45	45	45	

※測定日 (1回/月) 第4金曜日 (10:00～11:00)

※※県規制基準：その他地域 (昼) : 65デシベル

6. 放流水測定結果について

令和8年度3月の放流水測定結果を以下に示します。

放流水測定結果

項目		放流水	管理値	一律排水基準
1	水素イオン濃度(pH)	7.4(16.2℃)	5.8～8.6	5.8～8.6
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	2.1	25mg/l	160mg/l
3	化学的酸素要求量(COD)	2.6	25mg/l	160mg/l
4	浮遊物質(SS)	1未満	50mg/l	200mg/l
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	0.5未満	5mg/l	5mg/l
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	0.5未満	10mg/l	30mg/l
7	フェノール類含有量	0.1未満	1mg/l	5mg/l
8	銅含有量(Cu)	0.1未満	3mg/l	3mg/l
9	溶解性鉄含有量(Fe)	0.01未満	3mg/l	10mg/l
10	溶解性マンガン含有量(Mn)	0.1未満	3mg/l	10mg/l
11	窒素含有量(N) (T-N)	6.5	20mg/l	120mg/l
12	磷含有量(P) (T-P)	0.1未満	2mg/l	16mg/l

※水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例[栃木県条例第6号]に基づく調査項目

(ただし、1・5は条例項目外)

★小山広域保健衛生組合ホームページにて★

「もやししかないごみ」指定ごみ袋制度の効果についてまとめております。
ぜひご覧ください。

<https://www.city.oyama.tochigi.jp/kouiki/news/page009881.html>